



Halley // MAXIMUM 120x280



Halley

Halley Silver 120x280

MAXIMUM
UNLIMITED CREATION



120x280 MATE MATT 6MM 3



Ver disponibilidad.
Check availability.
Vérifier la disponibilité.



Ver más ambientes.
See more environments.
Voir plus d'environnements.

Otros formatos de la serie /
Other formats in the series

120x120 MATE MATT

90x90 MATE MATT

90x90 MATE MATT

90x90 MATE MATT

75x150 MATE MATT

60x120 MATE MATT

45x90 MATE MATT

MATE MATT 6MM 3



32,5x22,5

TWENTYMM

60x90 MATE MATT

30x60 MATE MATT

* Consultar la posibilidad de tratamientos antideslizantes. /
Possibility of anti-slip treatments.

MAXIMUM

Halley

Halley Argent

Halley Silver

Halley Mud

Halley Taupe

Halley Light



1. KIT ESPECIAL / SPECIAL KIT

Utilizar un kit especial (guías paralelas y transversales) para mover de forma manual las piezas . Así se aumenta la rigidez y limita la torsión. / Use a special kit (parallel horizontal guides) to manually move the pieces. This increases stiffness and limits torsion.

2. LIMPIEZA / CLEANLINESS

Limpiar la placa y las ventosas con una esponja húmeda para un pegado perfecto. / Clean the plate and suction cups with a damp sponge for perfect bonding.

3. VENTOSAS / SUCTION CUPS

Pegar las ventosas con las que cuenta el dispositivo a la placa. Comprobar que se crea un vacío entre el dispositivo y la superficie. Estas ventosas se deslizan a lo largo de las guías. / Attach the suction cups provided with the device to the plate. Check that a vacuum is created between the device and the surface. These suction cups slide along the guides.

4. OPERARIOS / WORKERS

Realizar las maniobras con cuatro operarios al mismo tiempo. / Perform manoeuvres with four workers at the same time.

5. LEVANTAR LA BALDOSA / LIFT THE TILE

Levantar la baldosa siguiendo el lado largo y posicionarla en vertical, utilizando las asas de la estructura. / Lift the tile along the long side and position it vertically, using the handles of the structure.

6. GUÍAS / GUIDES




Asegurar las guías al carro para moverla. / Secure the guides to the carriage to move it.

PACKING

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M ² /cj	M ² /pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
120x280	1	20	3,36	67,2	20	52	1140

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

Nunca usar este espacio.
Never use this place for support.



ALMACENAMIENTO / STORAGE

Debemos usar un camión grúa montacargas de 2,5 m. de longitud extendido al máximo para una correcta manipulación de las cajas. En condiciones normales los montacargas están situados en la mitad de la parte más larga del pallet, ya que deben sujetar la máxima profundidad del pallet. NUNCA UTILIZAR EL HUECO CENTRAL PARA CARGAR. / We should use a forklift truck, at least 2,5 mts. long, with the forks positioned in the largest width position, in order to handle the pallet on a proper way. Under normal conditions, the forks are positioned in the middle of the long side of the pallet, as they must hold the whole depth of the pallet. NEVER USE THE CENTRAL HOLE FOR CHARGE.

120cm x 280cm

47,24"x112"
Porcelánico / Rectificado
Porcelain / Rectified

Baldosas cerámicas prensadas en seco, menos de 0,5% de absorción de agua y espesor de <7,5mm. Para suelos y paredes interiores y exteriores. / Dry pressed ceramic tiles, less than 0.5% water absorption, < 7.5 mm thick. For indoor and outdoor floors and walls.

20 piezas | 67,20 m² | 1140 Kg. | aprox.

GRUPO / GROUP Bla (GL)